

Mariensteiner

Vass6R13s126-130



Collection Vassal-Montpellier

2699Mtp1

1-18 A3
Mariensteiner
6 R 13 A 126-130

Mariensteiner

1-18 A3









DESIGNATION : *Mariensteiner*
 CLOS 1 PLANCHE 18 RANG 3 ~~Souche~~
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 1
 Date de Véraison : 10.8
 Date de Maturité : 5-9-77 +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - $\frac{14}{1}$ - P : L - $\frac{1}{1}$ - C
 BAIE : TG - G - $\frac{17 \times 16}{1}$ - P
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 10
 s2 26 avec pépins - apyrène
 s3 15
 s4 JUS : inc. - coloré
 s5 0

56 4
 57 4
 58 7
 59 8
 510 3

51

DESIGNATION : *Mariensteiner*
 CLOS 1 PLANCHE 18 RANG 3 Souche
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 17-8-78
 Date de Maturité : 11-9-78 +3
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - $\frac{11}{1}$ - P : L - N - $\frac{11}{1}$ - C
 BAIE : TG - G - $\frac{15 \times 15}{1}$ - P
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 4
 s2 5 avec pépins - apyrène
 s3 5
 s4 JUS : inc. - coloré
 s5 10

6 8
 7 6
 8 6
 9 7
 10 6

74

DESIGNATION : *Mariensteiner*
 CLOS 1 PLANCHE 18 RANG 17 Souche 3
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillerandage : 0
 Date de Véraison : 1-8-79
 Date de Maturité : 28 8 79 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - $\frac{13}{1}$ - P : L - N - $\frac{13}{1}$ - C
 BAIE : TG - G - $\frac{18 \times 16}{1}$ - P
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 18
 s2 16 avec pépins - apyrène
 s3 15
 s4 JUS : inc. - coloré
 s5 7

Année : 1976

Emplacement ... 1. 18 A 3 Désignation Mariensteiner

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22.3					
1	3	0					
2	3	0					
3	3	2 x					
4	2	1 x					
5	2						

D le 22.3.76 + 6

Année : 1977

Emplacement 1. 18 A 3 Désignation Mariensteiner

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15.3	17.3				
1	4	1	3 x				
2	9	0	5 x				
3	3	2 x	3				
4	6						
5	3	2 x	2				

Dle 17.3.77 + 11

Année : 1978

Emplacement 1-18 Ry 3 Désignation 10 souches Hariensteiner

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		16.3	20.3	23.3		
1	4	0	0	2		
2	3	0	0	0		
3	4	0	0	2		
4	2					
5	3	0	0	2		+ 12

ple 23.3-78

14

Année :

Emplacement Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		16.3	20.3	23.3		
1	3	0	1	3		
2	4	2	2	2		
3	3	0	0	2		
4	3	0	0	2		
5	3	1	1	2		

Année : 1974

Emplacement..... 1.18 R3 Désignation. Marienstein.

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	22.3			
1	5	2				
2	5	3 *				
3	6	3 *				
4	8					
5	4	3 *	DE 22-3 (+6)			

20

mini dose
DE 22-3 (+6)

Année :

Emplacement..... 1.18 R3 Désignation. Marienstein.

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux	22.3			
6	3	2 *				
7	4	1				
8	4	3 *				
9	6	2				
10	4	3 *				

21

ANNEE: 1994

NGM Mariensteiner.

EMPLACEMENT *1.18 A 3*

269901

6 R 13 A 126-130

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapes	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				11		17.5	20.5	22.5				
2				44			-3					
3				15	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4				5								
5				10								

Désignation :

Mariensteiner

Emplacement :

1-18 A3 4.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦^{list} - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert ⑧^{Jaune} - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres ④ - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦^{sur les nervures} -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes ⑧^{Jaune} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 75

Désignation :

Marienstein

Emplacement :

1-18 A3 s.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 75

Désignation :

Mariensteiner

Emplacement :

118 A3 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 75

Désignation :

Mariensteiner

Emplacement :

1-18 A3 +1

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 75

N° d'ordre

Désignation

Mariensteiner

1- 18 A3

VASSAL Planche Côté N° Souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②¹³ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ④ - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification ③.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③¹⁶ - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins ⑧
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - Abourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
31 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 75

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Mariensteiner
1-18 A3 4-2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 2699.01

Désignation : Mariensterner

Origine :

Emplacement : 1.18 A3

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~K~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 76